



Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO Administración 2012-2015

### ACTA DE ENTREGA – RECEPCION JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA

**Objeto.** En Zapotlanejo, Jalisco, siendo las 08:00 ocho horas, del día 01 primero de octubre del año 2015 dos mil quince, con fundamento en los artículos 16 y 17 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1, 2, 9, y 20 de la Ley de Entrega – Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como lo establecido en los Artículos 61, fracciones XXI y XXII, artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás disposiciones jurídicas aplicables; estando constituidos en las oficinas ubicadas en la calle Prolongación Reforma número 23, Colonia Lomas de Huizquilco, en Zapotlanejo, Jalisco; se procede a llevar a cabo el **PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCION** de la **JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA** del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo, Jalisco.

**Comparecientes.** Comparecen al presente acto el C. **SILVINO ARANA REYES**, a quien se considera como **SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE**, y que hace entrega del cargo de **JEFE DE SUPERVISION DE OBRA** y el C. **SATURNINO GUILLERMO JOSE RAMIREZ MATUS** a quien se considera como **SERVIDOR PUBLICO ENTRANTE** y que recibe el cargo y dependencia indicados; y como **REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL**, en términos del artículo 16, fracción III, de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, C. **RICARDO FLORES ALVAREZ**, quienes se identifican el primero de los mencionados con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio **0314070127202**, el segundo con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio **0000020617177** y el tercero con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio **IDMEX1100247043**, documentos de los cuales se dejan copia agregada a la presente para constancia y fines conducentes, domiciliados el primero en **Calle Salvador Ruíz número 36**, Colonia **Sagrado Corazón**, Municipio de Zapotlanejo, Jalisco; el segundo en **Calle Lorenzo Barcelata número 171**, Colonia **San Juan**, Municipio de Zapotlanejo, Jalisco; y el tercero en **Calle Juárez número 277**, Colonia **Santa Cecilia**, Municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

**Testigos de Asistencia.** Acto seguido, el **SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE** y el **SERVIDOR PUBLICO ENTRANTE** designan como testigos de asistencia a los C.C. **RAUL ORNELAS PEREZ**, con domicilio en **Calle FRANCISCO I. MADERO número 88**, Colonia **CENTRO**, Municipio de Tepatitlán, Jalisco; y **HECTOR GERARDO BADILLO ARTEAGA**, con domicilio en **Calle Alcalde número 80**, Colonia **Santa Cecilia**, Municipio de Zapotlanejo, Jalisco; respectivamente, identificándose el primero de los testigos con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio **IDMEX1197089560** y el segundo con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio **IDMEX1245262509**.



Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO Administración 2012-2015

**Entrega.** Acreditados los participantes en este procedimiento, con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, el **SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE** con motivo de la terminación de su cargo procede a hacer Entrega-Recepción de los recursos humanos, materiales, financieros, asuntos pendientes, archivos, proyectos, programas de gobierno y demás documentos asignados para el ejercicio de atribuciones legales y competencia de su cargo, conforme a los formatos, soporte documental e información respectiva que se contiene en los anexos que forman parte de la presente acta y que corresponden a **9 anexos de 20 fojas en total**, relativos a los siguientes rubros:

- I. Recursos humanos a su cargo; **fojas 2.**
- II. Bienes y recursos materiales a su resguardo; **fojas 5.**
- III. Total de asuntos pendientes; **fojas 5.**
- IV. Copia simple COTIZACION Estudio de Socavación y Mecánica de Suelos para arroyo Agua Caliente. **fojas 1.**
- V. Copia simple oficio 224/2015 dirigido a Ing. Ernesto Marroquín Álvarez CEA, ASUNTO. Status Construcción Colector, 2da. Etapa, Sistema Santa Fe – La Laja. **fojas 4.**
- VI. Copia simple oficio 197/2015 dirigido a Ing. Ernesto Marroquín Álvarez CEA, ASUNTO. Solicitud de apoyo 200 ml. Drenaje central Construcción Colector, 2da. Etapa, Sistema Santa Fe – La Laja. **Fojas 1.**
- VII. Copia simple oficio 226/2015 dirigido a Ing. Ernesto Marroquín Álvarez CEA, ASUNTO. Status Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 75 descargas en la localidad de San Rafael (La Huizachera) **Fojas 1.**
- VIII. Lista simple de material entregado a resguardo en bodega de agua potable con firma autógrafa de C. Jorge Coronado V. con fecha 10/08/2015; **fojas 1.**
- IX. Listas de material y herramienta existente en las bodegas del Centro Comercial Las Américas, SAGARPA, Agua Potable, Unidad Deportiva Matatlán, Oficina de Proyectos y Construcciones y Casa en camino La Mesa-Tepetates No. 753. (Incluye correcciones a mano). **Fojas 10.**

**Verificación.** Conforme a lo anterior, revisada y verificada por el **SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE** la relación de entrega descrita, conforme al soporte documental, bienes e información que el **SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE** entrega, se concede el uso de la voz a los comparecientes para que, si es su deseo, realicen las manifestaciones que a su interés corresponda. En uso de tal derecho, el servidor público saliente manifiesta lo siguiente: *“Que proporcionó con veracidad y sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de la presente acta”*. Y asimismo, el **SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE** manifiesta lo siguiente *“Recibí documentación e inventario de acuerdo a los anexos”*. Los formatos, información, soporte documental y anexos que se mencionan en esta acta, son parte integral de la misma y se firman en todas sus fojas para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios.



Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO Administración 2012-2015

**Declaratoria de Resguardo.** En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 25 y 26, fracción VIII, de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, el **SERVIDOR PUBLICO SALIENTE** entrega al **SERVIDOR PUBLICO ENTRANTE**, la relación de bienes, soporte documental, anexos, así como toda la información de los recursos que se precisan en el contenido de la presente acta, que son propiedad y en posesión del H. Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, manifestando bajo protesta de decir verdad que los datos son verídicos y están sustentados en la documentación respectiva, quien recibe y acepta el resguardo con las reservas de Ley. De igual manera, se hace saber a quienes participan de este acto que, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Entrega citada, la verificación y validación física del contenido de la presente acta deberán llevarse a cabo en un término no mayor a treinta días hábiles contados a partir del acto de entrega y que, en caso que durante la validación y verificación se encuentren irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término no mayor de tres días hábiles posteriores al cumplimiento del plazo señalado anteriormente, se procederá en los términos de los numerales 28 y 29 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios. Para constancia de lo anterior, se elabora la presente acta en el día de su fecha, firmada y ratificada por los que en ella intervinieron, distribuyéndose un ejemplar para cada una de las partes que en ella intervinieron.

**Responsabilidad.** La presente acta no implica liberación alguna de responsabilidades derivadas del ejercicio de las atribuciones del **SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE**, que puedan llegarse a determinar con posteridad por la autoridad competente.

**Conclusión.** Previa lectura de la presente acta y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las **15:00 quince horas** del día **01 primero de octubre de 2015 dos mil quince**, firmando de conformidad para constancia, en todas sus fojas al margen y al calce, los que en ella intervinieron, imprimiéndose la misma en 4 cuatro tantos y entregándoles un ejemplar a cada una de las partes intervinientes en la presente.



Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
ZAPOTLANEJO, JALISCO  
Administración 2012-2015**

SERVIDOR PUBLICO SALIENTE

SILVINO ARANA REYES

SERVIDOR PUBLICO ENTRANTE

SATURNINO GUILLERMO JOSE  
RAMIREZ MATUS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. RICARDO FLORES ALVAREZ



TESTIGO

C. RAUL ORNELAS PEREZ  
Por el SERVIDOR PUBLICO SALIENTE

TESTIGO

C. HECTOR GERARDO BADILLO  
ARTEAGA  
Por el SERVIDOR PUBLICO ENTRANTE



**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
 ARANA  
 REYES  
 SILVINO

EDAD 18  
 SEXO H

DOMICILIO  
 C SALVADOR RUIZ 36 -  
 BARR SAGRADO CORAZON 45430  
 ZAPOTLANEJO ,JAL.

FOLIO 0314070127202 AÑO DE REGISTRO 2003 00  
 CLAVE DE ELECTOR ARRYSL85121614H900

ESTADO 14 DISTRITO  
 MUNICIPIO 124 LOCALIDAD 0001 SECCION 3287



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
 DURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

*Fernando Zertuche Muñoz*  
 FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL


3287096668899

ELECCIONES FEDERALES  
 12 15 06 09


LOCALIDAD  
 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08

EXTRAJURISDICCIÓN  
 CIUDAD

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*


**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**



NOMBRE: RAMIREZ MATUS  
 SATURNINO GUILLERMO JOSE  
 DOMICILIO: C LORENZO BARCELATA 171  
 BARR SAN JUAN 45430  
 ZAPOTLANEJO, JAL.  
 FOLIO 0000020617177 AÑO DE REGISTRO 1991 01  
 CLAVE DE ELECTOR RMMTST49020688H800  
 ESTADO 14 DISTRITO  
 MUNICIPIO 124 LOCALIDAD 0001 SECCION 3283



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O EMENDACIONES.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTU  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
 LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

3283097977114

ELECCIONES FEDERALES: 12 15 18 09  
 LOCALES: 09 10 11 12 13 14 15 16 17 08  
 EXTRAJURISDICCIONALES Y OTROS:

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*


**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
 MÉXICO **REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**


 NOMBRE  
 FLORES  
 ALVAREZ  
 RICARDO  
 DOMICILIO  
 C JUAREZ 277  
 COL. SANTA CECILIA 45430  
 ZAPOTLANEJO, JAL.

FECHA DE NACIMIENTO  
 10/08/1955  
 SEXO H

CLAVE DE ELECTOR FLALRC55081014H600  
 CURP FOAR550810HJCLL06 AÑO DE REGISTRO 1991 02




ESTADO 14 MUNICIPIO 124 SECCIÓN 3283  
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023

NOMBRE  
 FLORES  
 ALVAREZ  
 RICARDO  
 DOMICILIO  
 C JUAREZ 277  
 COL. SANTA CECILIA 45430  
 ZAPOTLANEJO, JAL.

FECHA DE NACIMIENTO  
 10/08/1955  
 SEXO H

CLAVE DE ELECTOR FLALRC55081014H600  
 CURP FOAR550810HJCLL06 AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 14 MUNICIPIO 124 SECCIÓN 3283  
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023

*Ricardo Flores Al.* SIN  
 HUELLA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ID MEX 1100247043 << 3283028331096  
 5508109H2312318MEX <02 << 07528 <4  
 FLORES <ALVAREZ << RICARDO <<<<<<<<









MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
BADILLO  
ARTEAGA  
HECTOR GERARDO

FECHA DE NACIMIENTO  
09/08/1972

SEXO H

DOMICILIO  
C ALCALDE 80  
COL SANTA CECILIA 45430  
ZAPOTLANEJO, JAL.

CLAVE DE ELECTOR BDARHC72080901H100

CURP BAAH720809HASDRC01 AÑO DE REGISTRO 1991 04

ESTADO 14 MUNICIPIO 124 SECCIÓN 3282

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024







INE


SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EDMUNDO JACOBO MOLANA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1245462509<<3282043073006  
7208090H2412311MEX<04<<07568<6  
BADILLO<ARTEAGA<<HECTOR<GERARD



*[Handwritten signatures in blue ink]*



Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

**ANEXO 2**  
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

JEFATURA SUPERVISION DE OBRA

01 de octubre de 2015

Código y foto	Descripción y/o características del bien	Cant.	Responsable	Ubicación actual	Estado físico
	Escritorio alargado madera color blanco 3 plazas.	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Equipo de cómputo genérico ensamblado ACTIVE COOL negro	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Monitor DELL LCD color negro No. Serie: CN-046NYG-64180-15J-1S9M	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Teclado LOGITECH Mod. K200 color negro No. Serie 820-00314SY203UK	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Mouse óptico generic mod. PC-043782 color negro No. Serie L94404378	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Fuente ininterrumpible de energía UPS MICROSTAR 600VA color negro E061102661	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Regulador de Voltaje COMPLET color negro	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Silla plástico blanco descansabrazos.	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Silla tubular plástico curvo color naranja	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno



Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

**ANEXO 2**  
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

JEFATURA SUPERVISION DE OBRA

01 de octubre de 2015

Código y foto	Descripción y/o características del bien	Cant.	Responsable	Ubicación actual	Estado físico
	Equipo de cómputo genérico ensamblado ACTIVE COOL negro	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Monitor LANIX LCD Mod. LX 700P color negro No. Serie: F5WU79145938U	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Teclado LANIX Mod. KU-0512 color negro No. Serie 6 A562Q1180B	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Mouse óptico LANIX color negro	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Silla tubular pliana negra fija.	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Taladro DEWALT D25213 120V No. Serie 006787	1	Arana Reyes Silvino	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Equipo de cómputo genérico ensamblado color blanco	1	Cruz Arenas Javier	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Monitor SyncMaster 793v SAMSUNG color negro No. Serie: LB17H9LY824099D	1	Cruz Arenas Javier	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Teclado LOGITECH Mod. K120 color negro No. Serie 1252SC509QMS	1	Cruz Arenas Javier	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Mouse óptico LOGITECH Mod. M100 color negro No. Serie 1308HS03CF08	1	Cruz Arenas Javier	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno












Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

**ANEXO 2**  
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

JEFATURA SUPERVISION DE OBRA

01 de octubre de 2015

Código y foto	Descripción y/o características del bien	Cant.	Responsable	Ubicación actual	Estado físico
	Cámara fotográfica digital SAMSUNG HD WIFI Mod. DV150F	1	Cruz Arenas Javier	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Silla tubular pliana negra fija.	1	Cruz Arenas Javier	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Fuente ininterrumpible de energia UPS MICROSTAR 600VA color negro E090709660	1	Cruz Arenas Javier	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Regulador MICROVOLT INET ISB sola basic	1	Cruz Arenas Javier	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Odometro METER MAN by KOMELON Mod. MK31M color verde	1	Cruz Arenas Javier	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Odometro digital Measuremeter REVOLUTION Mod. 5505E color naranja. No. Serie 058530	1	Cruz Arenas Javier	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Malo
	Odometro SURTEK 122271 color amarillo	1	Cruz Arenas Javier	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Malo
	Escritorio Modular cubículo	1	Pérez Hernández Norma Alejandra	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Equipo de cómputo genérico ensamblado ACTIVE COOL negro	1	Pérez Hernández Norma Alejandra	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno




Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

**ANEXO 2**  
**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

JEFATURA SUPERVISION DE OBRA

01 de octubre de 2015

Código y foto	Descripción y/o características del bien	Cant.	Responsable	Ubicación actual	Estado físico
	Monitor LG FLATRON Mod. W1943SB-PF No. Serie: 911UXNU3B615	1	Pérez Hernández Norma Alejandra	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Teclado ACTECK Mod. ACG-K005 color negro No. Serie 25 9908 000250	1	Pérez Hernández Norma Alejandra	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Mouse óptico ACTECK Mod. AM220 color rojo No. Serie 800072241020	1	Pérez Hernández Norma Alejandra	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Fuente ininterrumpible de energía UPS MICROSTAR 600VA color negro	1	Pérez Hernández Norma Alejandra	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Silla giratoria secretarial, pliana negra, pistón hidráulico.	1	Pérez Hernández Norma Alejandra	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Camara fotografica digital SONY Cyber-shot 10.1 Megapixeles Mod. DSC-S930 No. Serie 5357012	1	Pérez Hernández Norma Alejandra	Área Admin Proyectos Modulo 2	Malo No Funciona
	Cámara fotográfica digital SONY Cyber-shot 10.1 Megapixeles Mod. DSC-S930 No. Serie 5355346	1	Pérez Hernández Norma Alejandra	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Escritorio de lámina 4 cajones cubierta aglomerado y cristal	1	Pérez Pulido Julio Omar	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Equipo de cómputo HP No. Serie 2UA9100XV5	1	Pérez Pulido Julio Omar	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular










Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

## ANEXO 2 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

JEFATURA SUPERVISION DE OBRA

01 de octubre de 2015

Código y foto	Descripción y/o características del bien	Cant.	Responsable	Ubicación actual	Estado físico
	Monitor HP color negro	1	Pérez Pulido Julio Omar	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Teclado LANIX Mod. KU-0512 color negro No. Serie 8H97402210B	1	Pérez Pulido Julio Omar	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Mouse óptico HP color negro	1	Pérez Pulido Julio Omar	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Regular
	Fuente ininterrumpible de energía UPS MICROSTAR 600VA color negro	1	Pérez Pulido Julio Omar	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Silla giratoria secretarial, pliana negra, pistón hidráulico.	1	Pérez Pulido Julio Omar	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Cámara fotográfica digital LUMIX PANASONIC 14 Megapíxeles Nod. DMC-FH6	1	Pérez Pulido Julio Omar	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno
	Pintarrones medianos	3	Pérez Pulido Julio Omar	Área Admin. Proyectos Modulo 2	Bueno



Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

## ANEXO 1 PLANTILLA DE PERSONAL

Jefatura de Supervisión de Obra

01 de octubre de 2015

No.	Nombre	RFC	Adscripción	Cargo	Fecha de ingreso	Percepción mensual bruta	Clave nomina	Expediente Completo
7	Arana Reyes Silvino	AARS851 216EQ7	Jefatura de Supervisión de Obra.	Jefe de Área	08/05/13	\$ 19,688.00	000961	En Recursos Humanos
8	Cruz Arenas Javier	CUAJ5401 214V0		Supervisor de Obra	09/04/07	\$ 14,164.00	000120	En Recursos Humanos
9	Pérez Hernández Norma Alejandra	PEHN730 401EQA		Supervisor de Obra	10/03/08	\$ 14,164.00	000399	En Recursos Humanos
10	Pérez Pulido Julio Omar	PEPJ8507 027Y8		Supervisor de Obra	04/09/08	\$ 14,064.00	000464	En Recursos Humanos



Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

**ANEXO 1  
PLANTILLA DE PERSONAL**

Jefatura de Supervisión de Obra

01 de octubre de 2015

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ARANA REYES SILVINO  
 DOMICILIO: C SALVADOR RUIZ 36 - BARR SANAGRADO CORAZON 45430 ZAPOTLANEJO JAL.  
 EDAD: 18 SEXO: H  
 FOLIO: 021407012/202 AÑO DE REGISTRO: 2003 00  
 CLAVE DE ELECTOR: ARRYSL85121614H900  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 0001 SECCION: 3267

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
NO SE VALIÓ SI PRESENTA TACIA,  
TUNADO O DANADAMENTE

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MANUEL LOPEZ TERNAVAL  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

3276092675931

2015 10 01

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ARENAS JAVIER  
 DOMICILIO: SANTA ROSALIA 1040 COL LA SOLEDAD 45625 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL.  
 EDAD: 14 SEXO: H  
 FOLIO: 00156979136 AÑO DE REGISTRO: 1901 03  
 CLAVE DE ELECTOR: CRARUV54012109H600  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 099 SECCION: 2487  
 LOCALIDAD: 0901 CIUDAD: 2013 VARIANTE: 2723

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
NO SE VALIÓ SI PRESENTA TACIA,  
TUNADO O DANADAMENTE

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MARCELO ACEVEDO MORA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1088054303<<2487029609628  
5401211H2312318MEX<03<<<49403<6  
CRUZ<ARENAS<<JAVIER<<<<<<<<<<<

3276092675931

2015 10 01

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: PEREZ HERNANDEZ NORMA ALEJANDRA  
 DOMICILIO: C GHILARDI 877 COL MEZQUITAN COUNTRY 44200 GUADALAJARA JAL.  
 EDAD: 32 SEXO: M  
 FOLIO: 0000078391587 AÑO DE REGISTRO: 1903 01  
 CLAVE DE ELECTOR: PRHRRN73040114M000  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 041 SECCION: 1154

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
NO SE VALIÓ SI PRESENTA TACIA,  
TUNADO O DANADAMENTE

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MARCELO ACEVEDO MORA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

3276092675931

2015 09 09

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: PEREZ PULIDO JULIO OMAR  
 DOMICILIO: C RAMON CORONA 33 COL SAN FELIPE 45430 ZAPOTLANEJO JAL.  
 EDAD: 26 SEXO: H  
 FOLIO: 0000156979136 AÑO DE REGISTRO: 2002 02  
 CLAVE DE ELECTOR: PRPJIJ185070214H700  
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 124 SECCION: 327B  
 LOCALIDAD: 0001 CIUDAD: 2021

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
NO SE VALIÓ SI PRESENTA TACIA,  
TUNADO O DANADAMENTE


EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MARCELO ACEVEDO MORA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

3276092675931

2015 10 01






Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

### ANEXO 3 RELACION DE ASUNTOS EN TRÁMITE

Jefatura de Supervisión de Obra

01 de octubre de 2015

No.	Asunto	STATUS	Autoridad que conoce del asunto	Avance del trámite	Observaciones
1	SEDATU Programa Rescate de Espacios Públicos; Consolidación Unidad Deportiva Huizquilco	Obra en Proceso	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Órnelas Pérez / Vázquez Reynoso José Armando / Norma Alejandra Pérez Hernández	85% Obra en proceso	Pendientes las partidas: 1.- Techumbre: Suministro y colocación de malla para cerrar cancha de Frontón. 2.- Reja Perimetral: Suministro y colocación de malla ciclónica alrededor de la cancha de Frontón 6.- Placa: Colocación (ya esta suministrada)  Pendientes las partidas: 6.- Cambio de especificación por contar con malla ciclónica en buen estado (presenta un ahorro en la obra). 11.- Murete porta placa: Construcción 12.- Placa: Colocación (ya esta suministrada) 13.- Señalización: Falta suministro y colocación de calcas, ya se cuenta con el señalamiento. 14.- Rotulación Institucional: Falta un rotulo por pintarlo. 15.- Luminarias: Colocación (ya esta suministrada) 16.- Instalación eléctrica: Colocación (ya esta suministrada) 17.- Área verde: falta el 100% 18.- Forestación: falta el 100% 21.- Área permeable: falta el 100%
2	SEDATU Programa Rescate de Espacios Públicos; Construcción Unidad Deportiva Matatlán)	Obra en Proceso	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Órnelas Pérez / Vázquez Reynoso José Armando / Julio Omar Pérez Pulido	70% Obra en proceso	El trámite está ingresado en CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) por el Ing. Miguel Carlos Alfaro Avalos y se le ha pagado el 50% del trámite, hasta que nos den el dictamen se le pagara el otro 50%.
3	Tramite de concesión de zona Federal en Arrollo Agua Caliente	En Proceso	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Órnelas Pérez / Raúl Lara Gómez	50% en proceso	En CONAGUA nos solicitaron un estudio de mecánica de suelos y de socavación de la zona donde se encuentran los tubos de agua potable que suministran al municipio. (Anexo Cotización)  Datos del Ing. Miguel Carlos Alfaro Avalos Empresa: <b>Proyectos y Construcciones de Ingeniería Hidráulica y Civil, S.A. de C.V.</b>




Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

### ANEXO 3 RELACION DE ASUNTOS EN TRÁMITE

Jefatura de Supervisión de Obra

01 de octubre de 2015

No.	Asunto	STATUS	Autoridad que conoce del asunto	Avance del trámite	Observaciones
4	Modificación de cocheras en calle Ramón Corona	En Proceso	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Ornelas Pérez / Norma Alejandra Pérez Hernández	En proceso	Avenida Américas #1194, interior 12, Col. Altamira, Zapopan, Jal Teléfono 36 16 50 70 Queda pendiente la corrección de rampas de acceso a cocheras de vecinos de la calle donde las banquetas no son lo suficientemente amplias para que sea además accesible para personas con capacidades diferente, carriolas y de la tercera edad con carriola.
5	Comisión Federal de Electricidad. Convenios para el ocultamiento de instalaciones en el centro histórico del Municipio	Por realizar	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Ornelas Pérez / Jacqueline Hernández Temblador / Norma Alejandra Pérez Hernández	20% en proceso de obra	Se han realizado obras civiles de ocultamiento de instalaciones en las calles de Juárez, López Rayón e Independencia donde queda pendiente el convenio #5 para que CFE continúe con el ocultamiento de sus instalaciones en dichas calles.
6	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. Ocultamiento de instalaciones en el centro histórico del Municipio	En proceso	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Ornelas Pérez / Jacqueline Hernández Temblador / Norma Alejandra Pérez Hernández	20% en proceso de obra	Se han realizado obras civiles de ocultamiento de instalaciones en las calles de Juárez, López Rayón e Independencia donde queda pendiente el ocultamiento de las instalaciones de Telmex en dichas calles.
7	Mega Cable, S.A. de C.V. Ocultamiento de instalaciones en el centro histórico del Municipio	En proceso	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Ornelas Pérez / Jacqueline Hernández Temblador / Norma Alejandra Pérez Hernández	20% en proceso de obra	Se han realizado obras civiles de ocultamiento de instalaciones en las calles de Juárez, López Rayón e Independencia donde queda pendiente el ocultamiento de las instalaciones de Telmex en dichas calles.
8	Camioneta Ford Lobo Blanca placas JG-68619 en mal estado	En reparación	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Ornelas Pérez / Norma Alejandra	En reparación (Taller Municipal)	Se daño la marcha y no cuenta con el vidrio trasero



Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

### ANEXO 3 RELACION DE ASUNTOS EN TRÁMITE

Jefatura de Supervisión de Obra

01 de octubre de 2015

No.	Asunto	STATUS	Autoridad que conoce del asunto	Avance del trámite	Observaciones
-----	--------	--------	---------------------------------	--------------------	---------------

9	CEA "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, PRIMERA ETAPA SISTEMA SANTA FE - LA LAJA"	Terminada, pendiente recepción social.	Pérez Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Órnelas Pérez / Javier Cruz Arenas / Raúl Lara Gómez	100%	Queda pendiente la recepción social de la obra, la contraloría social de la CEA no pudo hacer la entrega – recepción con los comités en las distintas localidades y pospuso dicha entrega (las reuniones estaban programadas del 5 al 11 de septiembre 2015)
---	---	--	---	------	--

10	CEA "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, SEGUNDA ETAPA SISTEMA SANTA FE - LA LAJA"	En proceso, pendientes las entregas sociales y físicas	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Órnelas Pérez / Javier Cruz Arenas / Raúl Lara Gómez	80%	Se han realizado entregas parciales con una de las cuatro empresas involucradas, no se ha hecho ni una entrega social y se ha estado presionando para que se termine dicha obra. (Anexo ultimo oficio)
----	---	--	--	-----	--

11	CEA "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, SEGUNDA ETAPA SISTEMA SANTA FE - LA LAJA". PETICIÓN PARA AMPLIACIÓN DE 200M DEL COLECTOR TRAMO LA MEZQUITERA-EL SALITRE	Pendiente la respuesta del oficina	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Órnelas Pérez / Javier Cruz Arenas	Enviado, pendiente respuesta	Se envió dicho oficio ya que el municipio realizo las descargas de las localidades de Mesa Blanca, Novillero, Cofradía y Yerbabuena correspondientes a lo contratado con la empresa Aguas y Caminos que realizo la obra de "Drenaje y atarjeas 9 localidades" y nunca las realizaron motivo por el que se realizo la petición de la ampliación en 200 m.
----	--	------------------------------------	--	------------------------------	--

12	CEA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE 75	Terminada, pendientes las entregas sociales y físicas	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Órnelas Pérez / Javier Cruz Arenas / Raúl Lara Gómez	100%	No se ha realizado ni entrega física, ni social, la obra se encuentra físicamente terminada y está pendiente la reparación de los caminos en la localidad, se ha estado presionando para que se termine reparen anomalías. (Anexo ultimo oficio)
----	---	---	--	------	--




Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo

### ANEXO 3 RELACION DE ASUNTOS EN TRÁMITE

Jefatura de Supervisión de Obra

01 de octubre de 2015

No.	Asunto	STATUS	Autoridad que conoce del asunto	Avance del trámite	Observaciones
13	Velador en la obra "PERFORACION, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO EL OCOTE DE NUÑO"	Terminado	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Órnelas Pérez / Norma Alejandra Pérez Hernández	100%	Se cuenta con velador de 17:30 hrs a 08:00 hrs para estar al pendiente de las instalaciones ya que aun no está electrificado el pozo, se robaron 3 cuchillas en el transcurso del día las cuales ya están repuestas y las entrego en fisico en la oficina.
14	Bodeguero	Contratado eventual	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Órnelas Pérez / Norma Alejandra Pérez Hernández / Javier Cruz Arenas / Julio Omar Pérez Pellido	100%	Se contrataba por obra el bodeguero para llevar el control de material de las obras, se entrega el material que se fue acumulando durante la administración con un inventario anexo.
15	Reconstrucción camino rural desde Puente Rómulo OFarry 1ra etapa	Obra en Proceso	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Órnelas Pérez / Javier Cruz Arenas	95%	A la obra solo le faltan 80 ml de pavimentación, están pendientes a causa del corte que se está realizando en la segunda etapa ya que se pueden dañar por dichos trabajos.
16	Reconstrucción camino rural desde Puente Rómulo OFarry 2da etapa	Obra en Proceso	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Órnelas Pérez / Javier Cruz Arenas	55%	No se ha realizado ni un metro de pavimentación por que el acarreo de material está saliendo en dirección de Matatlán y se dañaría a causa del tránsito de maquinaria pesada, la subbase está al 100%, además quedan pendientes 100 ml de corte (por 7 metros de altura)
17	Pavimento concreto hidráulico y banquetas calle	Obra en Proceso	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Órnelas	65%	Solo está pendiente la losa de pavimentación, las terracerías, banquetas y machuelos están ejecutadas al 100%.



Gobierno Municipal  
de Zapotlanejo


### ANEXO 3 RELACION DE ASUNTOS EN TRÁMITE

Jefatura de Supervisión de Obra

01 de octubre de 2015

No.	Asunto	STATUS	Autoridad que conoce del asunto	Avance del tramite	Observaciones
	Zaragoza		Pérez / Javier Cruz Arenas		
18	Línea de agua potable y red de drenaje calle Ángela Peralta	Obra en Proceso	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Ornelas Pérez / Vázquez Reynoso José Armando / Julio Omar Pérez Pulido	80%	Solo queda pendiente del tramo de la calle San José del Río al puente a la colonia de San Martín, dicho tramo no se abrió hasta tener terminado el crucero de la calle Cuautémoc y el Puente a la colonia San Martín ya que son las únicas vías directas al centro de Zapotlanejo
19	Red de drenaje central y descargas calle Ángela Peralta	Obra en Proceso	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Ornelas Pérez / Vázquez Reynoso José Armando / Julio Omar Pérez Pulido	80%	Solo queda pendiente del tramo de la calle San José del Río al puente a la colonia de San Martín, dicho tramo no se abrió hasta tener terminado el crucero de la calle Cuautémoc y el Puente a la colonia San Martín ya que son las únicas vías directas al centro de Zapotlanejo
20	Pavimento y banquetas calle Ángela Peralta	Obra en Proceso	Silvino Arana Reyes / José de Jesús García López / Raúl Ornelas Pérez / Vázquez Reynoso José Armando / Julio Omar Pérez Pulido	70%	Se tienen las terracerías hasta el crucero de la calle San José del Río; las banquetas, machuelos y losas están concluidas hasta el crucero con calle Universidad.

Dependencia: Presidencia Municipal de Zapotlanejo  
Asunto: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, SEGUNDA ETAPA SISTEMA SANTA FE - LA LAJA"



ING. ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
Presente:

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en sus actividades, así mismo para solicitarle información sobre el estatus de la obra pública "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR, SEGUNDA ETAPA SISTEMA SANTA FE - LA LAJA" ejecutada mediante el programa federal PROSSAPYS 2013 acordado en el Convenio Numero: CEA-IHSAN-PROSSAPYS-025/2013 celebrado en conjunto de acciones y recursos de la obra antes mencionada.

Me pongo en contacto con usted por este medio ya que la Obra antes mencionada no ha sido terminada y ya solo se encuentra en ejecución uno de los Tramos contenidos en dicha obra civil, me tomo la libertad de mencionarle los tramos que a la fecha, 26 meses después de la firma del convenio, aún no están Finiquitados y presentan algún porcentaje sin realizarse o sin probarse, por lo que aún no se han podido poner en funcionamiento los siguientes tramos:

### LICITACION 1: Contrato CEA-AL-ZR-LP-004/2013

La empresa Estudios, Proyectos Y Construcciones De Guadalajara S.A. de C.V.

#### 1.- Colector tramo EL SALITRE-SANTA FE:

No se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

#### 2.-Colector tramo LA MEZQUITERA-EL SALITRE:

No se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

#### 3.-Colector tramo PUENTE-PLANTA:

Se detuvieron los trabajos después de un 60% de avance y se dejó inconcluso el tramo por lo que el colector no descargará en el predio de la planta siendo este el tramo más importante del sistema para sanear el arroyo.

Se tiene pendiente el apoyo para la Sra. Ana Isabel Guzmán ya que se agravaron los daños después de los trabajos realizados frente a su propiedad y se acordó que la empresa constructora iba a apoyar a la antes mencionada.

La empresa constructora tiene un adeudo con un vecino del municipio, el Sr. Margarito Nuño, por trabajos de acarreo de materiales por un monto aproximado de \$40,000.00 (según el vecino).



**4.-Colector LA BARAÑA:**

No se han realizado pruebas de hermeticidad en todo este tramo y no se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**Extraordinario.- Colector tramo LA MEZQUITERA:**

No contamos con proyecto de dicho tramo, el día 3 de Agosto 2015 se reiniciaron los trabajos que a la fecha presentan un avance del 33%, no se han realizado pruebas de hermeticidad en todo este tramo y no se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**LICITACION 2: Contrato CEA-AL-ZR-LP-005/2013**  
**La empresa Edificaciones Estructurales COBAY S.A. de C.V**

**1.- Colector tramo SANTA FE-AGUA ESCONDIDA:**

No se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**2.-Colector tramo CRUCERO SANTA FE-LA PAZ:**

No se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**3.-Colector tramo PUENTE-LA COFRADIA:**

Se dañó el empedrado por donde pasó la tubería y hace falta arreglarlo, el H. Ayuntamiento reparo un tramo de dicho empedrado con la promesa que la empresa iba a pagar dichos trabajos que a la fecha no se han pagado, además que no se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**4.- Colector EL CANUTO:**

No se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**5.- Colector LOS CIRUELOS:**

No se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**6.- Colector calle ZARAGOZA:**

No se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**7.- Colector CUCHILLAS:**

No se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**8.- Colector LA LAJA:**

No se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.



**9.- Colector LA LAJA 2:**

No se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**10.- Colector LA HUIZACHERA**

No se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**11.- Colector EL SALITRE-SANTA FE**

No se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**LICITACION 3: Contrato CEA-AL-ZR-LP-006/2013**

**La empresa DAR Ingeniería, S.A. de C.V**

**(No se encuentra terminado ni uno de los tramos de esta empresa.)**

**1.- Colector tramo CANAL STA FE:**

No se realizaron los cruces con tubería de acero, no se han realizado pruebas de hermeticidad en todo este tramo y no se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**2.-Colector tramo CANAL LA YERBABUENA:**

No se realizaron los cruces con tubería de acero, no se han realizado pruebas de hermeticidad en todo este tramo y no se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**3.-Colector tramo CUCHILLAS- SANTA MARIA:**

No se colocó un aproximado de 80 metros de tubería rumbo a la PAZ, se dañó el empedrado por la mala mano de obra por donde se colocó la tubería central en el camino de Cuchillas-La Paz y no se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**4.- Colector Tramo CANAL LA MORA:**

No se realizó el cruce de Pemex, no se han realizado pruebas de hermeticidad en todo este tramo y no se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

**5.- Tramo El Salitre – Santa María:**

Faltaba construcción de un 40% del tramo, del crucero en el Puente La Mora a la conexión de PEMEX y tampoco se realizó dicho cruce de PEMEX, no se han realizado pruebas de hermeticidad en todo este tramo y no se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.





## LICITACION 4: Contrato CEA-AL-ZR-LP-007/2013

La empresa Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V

### 1.- Colector tramo CAMINO SANTA FE – ARROYO LA PAZ:

No se han realizado los cruces con tubería de acero ni pruebas de hermeticidad en todo este tramo y no se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

### 2.- Colector TRAMO ARROYO LA PAZ:

No se han realizado los cruces con tubería de acero, se requiere hacer una revisión del tramo ya que no se colocaron el 100% de las tapas y lo dueños de los predios creen que se llenaron de tierra cuando se realizaron las siembras de la temporada, hacía falta un cruce de acero que quedo pendiente la revisión para saber si está terminado y trabajando, no se han realizado pruebas de hermeticidad en todo este tramo y no se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

En este tramo se realizaron algunos trabajos al inicio de este año pero la empresa le quedo debiendo a los vecinos diferentes tipos de trabajos:

- Sr. Gilberto Olivares Santana un aproximado de \$3,500.00 por mano de obra en trabajos de albañilería.
- Sr. Jesús Martín Camarena Hernández un aproximado de \$6,000.00 por renta de maquinaria.
- Sr. Jorge Hernández propietario del predio un aproximado de \$2,800.00 por concepto de renta de maquinaria.

### 3.- Colector TRAMO ARROYO GRANDE:

No se realizó el cruce de PEMEX ni los cruces con tubería de acero, no se han realizado pruebas de hermeticidad en todo este tramo y no se ha realizado visita con la contraloría social para ver los inconvenientes con los vecinos.

Sin otro particular y esperando contar con su apoyo quedo pendiente de una respuesta al respecto y saber para cuándo podremos tener el tramo terminado al 100% para poder conectar las descargas de las comunidades involucradas y poder sanear el arroyo, agradeciendo así su apoyo y atención.

Atentamente

Zapotlanejo Jalisco a 26 de Agosto de 2015


LCP. Francisco Javier Pulido Álvarez  
Presidente Municipal



C.c.p. Lic. José de Jesús García López – Director de Proyectos y Construcciones  
C.c.p. Expediente de obra/2015



ING. ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
PRESENTE:




Por medio del presente reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus actividades, así mismo le informo que en la visita de obra con el Ing. Juan José Mejía García y el Arq. Octavio Cabrera, Gerente de Construcción y Supervisor de Obra de la Comisión Estatal del Agua, se verifico la factibilidad de la construcción de un tramo de colector en la localidad de LA MORA por lo que le solicito a usted nos de autorización para que se realicen los trabajos necesarios por la Margen Derecha del Colector tramo LA MEZQUITERA-EL SALITRE, dicho colector descargaría en el tramo antes mencionado que está construido por la margen izquierda, formando parte así de la obra en construcción denominada CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SEGUNDA ETAPA SISTEMA SANTA FE - LA LAJA beneficiando así a una mayor cantidad de población y saneando la mayor área posible de las localidades de Santa Fe y La Laja.

Dicho colector sería de 200 ml de Drenaje Central y 20 Descargas Domiciliarias (anexo planos), a la fecha los habitantes de esta zona están derivando sus Aguas Negras a un arroyo a cielo abierto que va por un costado de la carretera provocando malos olores y peligro de insalubridad en esta zona.

Sin otro particular de momento y en espera de contar con su valioso apoyo, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente  
Zapotlanejo Jalisco a 24 Julio del 2015

  
LCP. Francisco Javier Pulido Álvarez  
Presidente Municipal

C.c.p. Lic. José de Jesús García López – Director de Proyectos y Construcciones  
C.c.p. Archivo



**ING. ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ**

DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA EN JALISCO

PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted deseándole éxito en sus actividades, así mismo le solicito información sobre la obra "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE 75 DESCARGAS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL (LA HIZACHERA), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO." Identificadas con el numero de contrato CEA-ZR-CI-020-2015.

Me pongo en contacto con usted ya que la Obra presenta un avance del 90% quedando pendiente la ejecución de uno de los Tramos contenidos en dicha obra civil además de las pruebas de **Hermeticidad** de la obra-completa.

También le solicito la reparación de los caminos de la comunidad ya que por el expediente histórico que tenemos los caminos y calles donde se realiza la obra tenían terracerías estables y según lo platicado con la supervisión ya no cuentan con dinero para la reparación de los caminos, pero lo convenido con la CEA (su representada) es que los caminos después de la obra se entreguen al municipio en las mismas o mejores condiciones que en las que lo recibieron, un detalle que no están tomando en cuenta, es que en las excavaciones realizadas la obra presento diferencias en los porcentajes de excavación de material tipo B y C lo que genero un ahorro en la obra por lo deberían de contar con recursos.

Sin otro particular de momento y en espera de su respuesta del tramo faltante y la reparación de los caminos, agradezco su apoyo y atención.

Atentamente

Zapotlanejo Jalisco a 3 de Septiembre de 2015



LCP. Francisco Javier Rulido Álvarez  
Presidente Municipal



c.c.p. Lic. José de Jesús García López – Proyectos y Construcciones  
c.c.p. Expediente de obra/2015



Material entregado a bodega del  
agua potable

70 mts. poliducto naranja 3"  
3 anuncios "obra en proceso"  
2 telefonos publicos  
30 baldas para seguridad  
1 base antena parabolica  
1 barandal 6 mts. X 1 acero  
10 mts 1 1/2 poliducto naranja  
40 mts 2" poliducto naranja  
50 mts manguera RD 9 3/4  
1020 tubo de Telmex 1 3/4

1,200 tubo telmex 1 1/3  
4 tubos Corrugado Naranja 4"  
3 Tubo naranja 10" S 25  
~~7 Tubo naranja 8" S 25~~  
1 Tubo naranja 6" S 25

6 Puertas grandes  
3 Puertas chicas  
Maza de el campo

2 REGISTROS CONCRETO 60 X 48 CM Y 3 TAPAS

1600 TUBOS TELMEX 1/2"

220 " " " 2"

~~200 " " " 2"~~

1 tubo corrugado 2"

55 tubo de 6" AGUA POTABLE RD 26

114+9 tubos de 4" agua potable RD 26

112 tubos de 2" agua potable RD 26

38 tubos 4" negro poliducto

entregue a agua potable y  
servicios generales  
10/8/15

recibi material de ramo 33

Jorge Coronado V.

10/08/15

Material Existente en Bodega Centro Comercial

Cantidad	Descripcion
72 ✓	Rollos de manguera corrugada 1/2" naranja
2 ✓	Puertas de lamina 80 cmx1.49 cm
3 ✓	Bases para Juegos de Acero
5 ✓	Cajas de vitropiso nueva 33x33
36 ✓	Vitropiso usado .33x.33 pzas
1 ✓	Caja de Vitro azulejo nueva 18x23
20 ✓	Pzas vitro azulejo usada 18x33
12 ✓	Tubos para pichancha
45 ✓	Tubos para Tinaco de 1/2" plastico
6 ✓	rollos de manguera azul telecable → <i>Prohibicion Telecable</i>
1 ✓	bolardo usado
4 ✓	bebederos nuevos
2 ✓	sacos de marmolina de 50 Kg
1 ✓	caja para medidor <i>Agua</i>
30 ✓	cantera negra de 30x30
1 ✓	caja de fusible usada
3 ✓	tapas para tinaco
2 ✓	cubetas de color para concreto
55 ✓	reflejante para piso <i>Cubeta 50 nuevas</i> } <i>5 usadas</i>
1 ✓	contador de agua usado
14 ✓	codos 6" a 90° domestico norma
1 ✓	tee 6"x 6" domestico norma
5 ✓	coples 6" domestico norma
1 ✓	codo 8" a 45° s-25
1 ✓	codo 4" a 90° domestico norma
1 ✓	cod 4 " a 45° norma
3 ✓	coples 4" domestico norma
5 ✓	codos 3" a 90° dosmestico norma
6 ✓	codos 3" a 45° dosmestico norma
2 ✓	coples 3" domestico norma
7 ✓	codo 1 3/4 de uso telmex
3 ✓	sacos de pega piso perdura

*Modifican*

- 1 Tubo Galvanizado 6.40 m
- 2 Tapones
- 19 Cemento Gris
- 1 Mortero Fester
- 1 Placa Alusida

	Herramienta en bodega centro comercial	Estado
3 ✓	Cortadoras <i>1 usada y 2 nuevas</i>	Dañadas
2 ✓	extensioens electricas	Dañadas
9 ✓	chalecos naranja	Dañadas
8 ✓	carretillas	Dañadas
2 ✓	palas <i>Contadas</i>	Aceptables
8 ✓	palas	Dañadas
6 ✓	talaches	Dañadas
1 ✓	talaches	Aceptables
1 ✓	barra	Aceptables
1 ✓	rastillo	Aceptables
1 ✓	rastillo	Dañadas
2 ✓	cincel	Aceptables
2 ✓	masos	Aceptables
1 ✓	marro	Aceptables
1 ✓	marro	Dañadas
1 ✓	monten 8"x6mts	Aceptables
1 ✓	monten 4"x4mts	Aceptables

1 - Tijero 450 lbs. usado

2 - Carretillas Usadas

1 - Botas

3 - Reg. Telmax

2 - Mega Cible

4 - Bancas s/Baso

1 - Tripode de madera p/teodolito

3 - Taladros Dañados

5 - Esféricas de madera p/topografía

Material Existente en Bodega Sagarpa	
Cantidad	Descripcion
2	Codos 2" a 90° PVC
20	te 2" a 2" PVC
3	extremos campana 2" pvc
3	extremos espiga 2"
1	cople 2" pvc
26	codos 2" a 22° PVC
20	codos 2" a 45° PVC
5	cruces 4" a 2" PVC
1	Cruz 3" a 2" pvc
4	te 3" a 2" PVC
14	tapon PVC 4"
6	tapon PVC 3"
10	reduccion 4" a 2" PVC
5	reduccion 3" a 2" PVC
6	Codos 3" a 22° PVC
4	codos 3" a 45° PVC
14	te 4" a 2" PVC
28	codos 4" a 45° PVC
16	codos 4" a 22° PVC
6	codos 6" a 22° PVC
3	codos 6" a 45° PVC
8	codos 6" a 90° PVC
5	te 4" a 4" PVC
9	cruces 4" a 4" PVC
8	extremo espiga 3" PVC
8	extremo campana 3" PVC
1	cople 4" PVC
4	Valvulas 6" compuerta de plastico FOFO
11	Valvulas 2" compuerta de plastico FOFO
8	Valvulas 3" compuerta de Bronce FOFO
4	Valvulas 2" compuerta de Bronce FOFO
3	Valvulas 4" compuerta de Bronce -f83
2	Valvulas 6" compuerta de BronceFOFO
1	Valvulas 4" compuerta de Bronce FOFO
1	Valvulas 4" compuerta de plastico FOFO
1	cruz FOFO 6" a 4"
1	Cruz FOFO 4" a 4"
20	Juntas Gibaoult 2" FOFO
27	Juntas Gibaoult 3" FOFO
37	Juntas Gibaoult 4" FOFO
10	Juntas Gibaoult 6" FOFO
6	Juntas Gibaoult 8" FOFO
4	Extremos Espiga 6" FOFO
4	codos de 4" a 45° FOFO
4	codos de 4" a 22° FOFO

Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller signature below it, and several other scribbles and lines.

✓ 111	Abrazaderas para toma de 2" FOFO
✓ 95	Abrazaderas para toma de 4" FOFO
✓ 36	Abrazaderas para toma de 4" PVC
✓ 2	Abrazaderas para toma de 2 1/2 PVC
✓ 21	Abrazaderas para toma de 2" PVC
✓ 9	tapon 2" PVC
✓ 9	Adaptador campana 2" PVC
✓ 9	adaptador espiga 2" PVC
✓ 8	Valvulas 2" F83 Bronce
230	Conectores para tubo sapa
18	bases para medidor trifasica
54	bases para medidor bifasica (13 x 4) + 2.
13	bases para medidor mono fasica
1	rollo tubo sapa
1	manija para molde #3, 5, 7
3	centros de carga
2	pastillas termica 20 amp
1	pastillas termica 30 amp
30	niple galv 1/2x30
50	niple galv 1/2x12
50	niple galv 1/2x2
50	cople gal 1/2"
69	niple galv 2" x5"
7	juegos para gimnacios al aire libre
6	bancas retiradas de la placita Morelos Sane/Neon
3	sombrillas
2	lamparas led usadas (Calle Morelos)
11	lubricante para PVC 1
1	lubricante para PVC Galon
20	pegamento para PVC
44	rollo de teflon
1	galon acelerante para concreto
4	bolardos
2	rollo de manguera RD 9 1/2
1	rollo de manguera corrugada 3/4"
5	tapas para pozo de vista
1	tapa CFE
<del>12</del> 12	extremos espia 4" PVC Espiga
<del>12</del> 12	extremos campana 4" pvc
7	adaptador espiga 4" PVC
<del>3</del> 3	adaptador campana 4" PVC
13	codo 4" a 90°
1	rollo alambre de puas tipo vaquero
6	rollo malla ciclon 20 mts
23	tubo gal 2"
20	tubo gal 1 1/2"
4	tubo gal 3"



Bo 20 de 20



160	abrazaderas 2"
180	tornillo cabeza coche 2"
20	abrazaderas 3"
40	espada lamina galvanizada
8	solera 3/4x1/2
10	alambre gal
40	conectores 1 1/2"
5	Kg plastico negro
5	seguetas lenox
36	KG aprox alambren
250	bases para registros telmex <i>Sonoma Telcel</i>
1	tubo galvanizado 2" x6 mts largo <i>AR. C-40</i>

B  
O  
A

*8*

*2 tornillos*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

material bodega Sagapá

- 2 barrenas para pozo profundo ✓
- 7 anclas para alumbrado ✓
- 5 anclas para juegos ✓
- 8 registro concreto para alumbrado ✓
- 46 cajas para contador de agua potable ✓
- 45 sacos de Bentonita ✓
- 2 silletas 12" a 6" S 25 ✓
- 2 silletas 6" a 6" S 25 ✓
- 30 silletas 8" a 6" S 25 ✓
- 183 silletas 10" a 6" S 25 ✓
- 1 codo 10" x 90 grados S 25 ✓
- 15 codos 8" x 45 grados S 25 ✓
- 15 codos 6" x 45 grados ✓
- 3 coples 6" S 25 ✓
- 5 silletas 14" a 6" S 25 ✓
- 1 codo 6" a 22 grados S 25 ✓
- 12 codos 1 3/4 Talmex ✓
- 800 codos 3/4 Talmex ✓
- 26 coples 6" domestico Norman ✓
- 9 coples 3" domestico Norman ✓
- 8 coples 4" domestico Norman ✓
- 1 reducción 4" a 3" domestico Norman ✓
- 77 codos 6" a 45g. domestico Norman ✓
- 10 codos 4" a 90g. " " ✓
- 62 codos 4" a 45g. " " ✓
- 15 codos 3" a 90g. " " ✓
- 42 codos 3" a 45g. " " ✓
- 4 aisladores baril con perno

Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller one below it, and several other scribbles and lines extending downwards.

	Herramienta en bodega sagarpa	Estado
7 ✓	palas	Aceptables
4 ✓	palas	Dañadas
1 ✓	asadon	Aceptables
2 ✓	talaches	Aceptables
2 ✓	talaches	Dañadas
4 ✓	cinceles	Buenas
2 ✓	cinceles	Dañadas
1 ✓	bomba sumergibles 2"	Aceptables
1 ✓	bomba 1/2" caballo	Aceptables
1 ✓	cuña	Dañadas
1 ✓	cuña	Aceptables
4 ✓	cortadora	Dañadas
1 ✓	taladro	Dañadas
2 ✓	marros	Dañadas
1 ✓	cerrucho	Aceptables
1 ✓	arco de segueta	Dañadas
1 ✓	taladro	Aceptables

8

Nota: Todo el mobiliario de Oficina,  
 Report y material de Computo,  
 Corresponde a la Oficina de  
 Desarrollo Rural.

*[Handwritten signature and scribbles in blue ink]*

Material Existente en Bodega Agua Potable

Cantidad	Descripcion
* 28	tubo 10" S-25
* 34	tubo 6" S-25
220	Machuelos prefabricados <i>218 Cuberos</i>
70	mts de polidcto naranjas 3"
3	anuncios de obra en proceso
2	telefonos publicos
30 <i>29</i>	bollas de seguridad <i>Ballas</i>
1	base de antena parabolica
1	barandal 6x1
10	mts de 1 1/2 polucto naranja
40	mts de polidcto naranjas 2"
50	mts de manguera RD-9 3/4"
1020	tubo telmex 1 3/4
1200	tubo telmex 1 1/3
4	tubo corrugado naranja <i>3"</i>
* 3	tubo naranja 10" s-25
* 1	tubo naranja 6" s-25
6	puertas grandes
3	puertas chicas
1	maya de el campo
2	registros de concreto 68x48 y 3 tapas
1600	tubo telmex 1/2"
220	tubo telmex
1	tubo corrugado naranja 2"
55	tubo 6" RD-26
123	Tubo 4" RD-26
112	Tubo 2" RD-26
38	tubos 4" poliducto negro
3	registros grandes con sus tapas + 1 tapa
10	tapa telmex chica
4	tapa telmex grande
2	postes de concreto para alumbrado
2	tapas de camioneta FORD
1	juego de plastico amarillo plaza Morelos

Lo pabonado es lo q' recibimos físicamente.

Tendra que contaborearse con Servicios generales de Material

Material Existente en Bodega Unidad deportiva Matatlan

Cantidad	Descripcion
3 ✓	hojas de triplay (Partidos y usidos)
43 ✓	sacos de color rojo
10 ✓	mortero
138 ✓	cemento gris
<del>1</del>	<del>rotomartillo</del>
1 ✓	pulidora 7 1/2"
1 ✓	bomba sumergible De aspersión (Eureka)
1 ✓	segueta
2 ✓	rastrillos
1 ✓	marro de 12 lbs
1 ✓	cuñas
5 ✓	cincales + 1 punta
6 ✓	palas (1 no sirve)
5 ✓	talache 3 bases y 2 males
23 ✓	carretillas
2 ✓	marro de 4 lbs
3	revolvedoras (Eureka m. p. b.)

Juan Gabriel Vargas  
 Cel No  
 Non, Serv. Grates  
 pero siempre trabajo  
 con proyectos y constru-  
 ciones

3 - varillas de 3/4  
 4 - trapeas Explosivos  
 1/2"

1 Noche o un mes de trabajo  
 Placa abrasiva program. F.O. (faltan 500)

Pondriate a colocar

05 Banca  
 2 - 2 botes de Basora

Falta a pintar canchales de usos multiples  
 comprar calentadores de sanitización (20 x 2)

Falta a tener un protocolo de los 2 (Pancheo  
 el Rotomartillo de Servicios Generales)

Auditoria control del Estado unifica  
 a campo de futbol es los 2 para  
 mejor de mantener un campo de campo  
 de futbol.

solicitar permiso  
 al programa Ploteo  
 la placa sin hacer  
 montaje. (en el Motivo  
 de usarse.)

Falta a instalar 7 bases para señalamiento  
 falta portón del Módulo de Acceso  
 Falta cables, postes y luminarias (Mat-Estr  
 con un poco de pintura)

material en camino a la mesa tepetates #753

Cantidad	Descripcion
3500	Bloques Aproximadamente

8

3150

Nota: Estan en la Pasada  
a Despedidos 4

A collection of handwritten scribbles and signatures in blue ink, including a large circular scribble, a signature-like mark, and several long, sweeping lines.