

CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL, LA MTRA. LIZANA GARCÍA CABALLERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "DIF JALISCO" Y, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO, REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL, LA C. MARÍA ISABEL RAMÍREZ BARAJAS, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE SE LE DENOMINARÁ COMO "DIF MUNICIPAL"; QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. "DIF JALISCO" declara, a través de su representante legal, que:

- A) Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, normado por el Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, publicado en el "Periódico Oficial del Estado de Jalisco" con fecha 15 quince de enero de 1998 mil novecientos noventa y ocho, mediante decreto número 17002, teniendo entre sus funciones promover y prestar servicios de asistencia social, apoyar el desarrollo integral de la persona, la familia y la comunidad, así como promover e impulsar el crecimiento físico y psíquico de la niñez y la adolescencia, así como su adecuada integración a la sociedad.
- B) La que suscribe, *Mtra. Lizana García Caballero*, en mi carácter de Directora General acorde al nombramiento otorgado por la Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo, *Mtra. Lorena Jassibe Arriaga Rosas*, previo acuerdo con el C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, *Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz*, cuénten con facultades suficientes para representar al Organismo Estatal y celebrar convenios, contratos y actos jurídicos, las cuales a la fecha no me han sido modificadas ni restringidas en alguno de sus términos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, fracciones V y VI, y demás relativos y aplicables del ordenamiento legal en cita.
- C) Mediante memorando número **DAP/494/2018-3**, emitido por el Mtro. Javier Alberto García González, en su carácter de Director de Atención y Protección dependiente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Organismo Estatal, solicitó autorización a efecto de otorgar en donación pura los bienes muebles que se detallarán a continuación; misma que fue debidamente autorizada por la H. Junta de Gobierno de "DIF JALISCO", en ejercicio de las facultades que el artículo 26 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco le confiere, en la **Trigésima Sexta Sesión Ordinaria** verificada el **13 trece de septiembre de 2017 dos mil diecisiete**.

II.- Declara el "DIF MUNICIPAL", por conducto de su representante:

- A) Ser un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por **Decreto número 12109** emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" con fecha **22 de octubre de 1985**.
- B) Que es el encargado de coordinar las acciones orientadas a la asistencia social a favor de las familias y la comunidad en el Municipio **Zapotlanejo** y que dentro de sus objetivos se encuentra el asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social enmarcados dentro de los programas básicos del Sistema "DIF JALISCO", conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal; promover en el Municipio los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida de los habitantes del municipio; coordinar las tareas que en materia de asistencia social realicen otras instituciones del Municipio, procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal con lo que lleve a cabo el "DIF JALISCO", a través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención del bienestar social; y las demás que le encomiendan las leyes aplicables en la materia.



C) Que su *Directora General* tiene la personalidad jurídica requerida para adquirir en su nombre los compromisos especificados en el presente clausulado; cuyas atribuciones y facultades no han sido restringidas ni modificadas en alguno de sus términos.

Que lo acordado en el presente instrumento jurídico ayudará a la consecución de sus fines relacionados con la asistencia social en su Municipio, manifiesta su conformidad en obligarse al clausulado del presente contrato.

Por lo antes expuesto, las partes señalan su conformidad en celebrar el presente contrato, en los términos que a continuación se indican, sometiéndose a las siguientes:

CLÁUSULAS

CONSENTIMIENTO

PRIMERA.- Los contratantes manifiestan que comparecen a este acto en plenitud de facultades, de manera libre y espontánea y que las cláusulas que a continuación se detallan constituyen la expresión fiel de su voluntad sin reservas y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma.

SEGUNDA.- "DIF JALISCO", a través del presente instrumento jurídico, otorga en donación al **"DIF MUNICIPAL"** para ser utilizados para sus fines asistenciales, los bienes que se describen a continuación:

NUMERO DE INVENTARIO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO
11405111000001	ESCRITORIO	RECTANGULAR DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.60 MTS. DE ANCHO, COLOR TINTO, TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA DE PRIMERA CALIDAD DE 28 MM. DE ESPESOR CON ACABADO EN RESINA MELAMINICA EN AMBAS CARAS. CUBRE CANTO DE ALTO IMPACTO DE PVC DE 3 MM. TERMO ADHERIDO, COSTADOS Y FALDONES, FIJADOS POR DEBAJO LA CUBIERTA MEDIANTE EL SISTEMA MINIFIX, LO QUE PERMITE UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS QUE RECIBE EL MUEBLE. A DIFERENCIA DE OTROS SISTEMAS CUYOS ELEMENTOS DE SOPORTE SE FIJAN LATERALMENTE A LA CUBIERTA. NIVELADORES CON CASQUILLO CORMADO Y TUERCA. EL SISTEMA DE MINIFIX SE COMPONE DE: PERNO DE UNIÓN ROLADO EN FRÍO, EN ACERO GALVANIZADO; CAJA MINIFIX DE ZINC, PARA AJUSTE CON EL PRINCIPIO DE BOLA CONCÉNTRICA Y TAPA DE PLÁSTICO PARA CAJA MINIFIX SIN REBORDE.	1	\$2,296.80
11405111000002	ESCRITORIO	RECTANGULAR DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.60 MTS. DE ANCHO, COLOR TINTO, TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA DE PRIMERA CALIDAD DE 28MM. DE ESPESOR CON ACABADO EN RESINA MELAMINICA EN AMBAS CARAS. CUBRE CANTO DE ALTO IMPACTO DE PVC DE 3 MM. TERMO ADHERIDO, COSTADOS Y FALDONES, FIJADOS POR DEBAJO LA CUBIERTA MEDIANTE EL SISTEMA MINIFIX, LO QUE PERMITE UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS QUE RECIBE EL MUEBLE. A DIFERENCIA DE OTROS SISTEMAS CUYOS ELEMENTOS DE SOPORTE SE FIJAN LATERALMENTE A LA CUBIERTA. NIVELADORES CON CASQUILLO CORMADO Y TUERCA. EL SISTEMA DE MINIFIX SE COMPONE DE: PERNO DE UNIÓN ROLADO EN FRÍO, EN ACERO GALVANIZADO; CAJA MINIFIX DE ZINC, PARA AJUSTE CON EL PRINCIPIO DE BOLA CONCÉNTRICA Y TAPA DE PLÁSTICO PARA CAJA MINIFIX SIN REBORDE.	1	\$2,296.80
11405111000003	ESCRITORIO	RECTANGULAR DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.60 MTS. DE ANCHO, COLOR TINTO, TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA DE PRIMERA CALIDAD DE 28MM. DE ESPESOR CON ACABADO EN RESINA MELAMINICA EN AMBAS CARAS. CUBRE CANTO DE ALTO IMPACTO DE PVC DE 3 MM. TERMO ADHERIDO, COSTADOS Y FALDONES, FIJADOS POR DEBAJO LA CUBIERTA MEDIANTE EL SISTEMA MINIFIX, LO QUE PERMITE UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS QUE RECIBE EL MUEBLE. A DIFERENCIA DE OTROS SISTEMAS CUYOS ELEMENTOS DE SOPORTE SE FIJAN LATERALMENTE A LA CUBIERTA. NIVELADORES CON CASQUILLO CORMADO Y TUERCA. EL SISTEMA DE MINIFIX SE COMPONE DE: PERNO DE UNIÓN ROLADO EN FRÍO, EN ACERO GALVANIZADO; CAJA MINIFIX DE ZINC, PARA AJUSTE CON EL PRINCIPIO DE BOLA CONCÉNTRICA Y TAPA DE PLÁSTICO PARA CAJA MINIFIX SIN REBORDE.	1	\$2,296.80
11405111000019	ARCHIVERO	VERTICAL DE 4 GAVETAS, CON DIMENSIONES DE FRENTE DE 0.50 MTS X FONDO DE 0.60 MTS Y ALTURA DE 1.32 MTS. COSTADOS Y TAPA SUPERIOR FABRICADOS EN AGLOMERADO DE MADERA DE 28 MM. COLOR TINTO,	1	\$2,814.64

Isabel Pineda

		CON ACABADO EN RESINA MELAMINICA EN AMBAS CARAS. CUBRECANTOS DE ALTO IMPACTO DE PVC DE 3 MM. FRENTE DE CAJONES Y PARTE TRASERA FABRICADOS EN AGLOMERADO DE MADERA DE 16MM. CON ACABADO EN RESINA MELAMINICA EN AMBAS CARAS. CUBRECANTOS DE ALTO IMPACTO DE PVC DE 3 MM. JALADERA METÁLICA CON PINTURA EPÓXICA (HORNEADA A 180° C). CAJÓN (ES) GAVETA PREPARADA CON RIELES PARA CARPETAS COLGANTES OFICIO Y CARTA CORREDERAS METÁLICAS DE EXTENSIÓN TOTAL CON BALEROS DE RODAMIENTO DE EXTENSIÓN COMPLETA. AMORTIGUADORES DE POLIURETANO. CAPACIDAD DE CARGA (POR PAR DE CORREDERAS) 45 KGS. CICLOS DE ABERTURA 50,000 CICLOS. CERRADURA TIPO BARRIL INTERCAMBIABLE. NIVELADORES CON CASQUILLO CROMADO Y TUERCA. EL SISTEMA DE MINIFIX SE COMPONE DE PERNO DE UNIÓN ROLADO EN FRÍO, EN ACERO GALVANIZADO; CAJA MINIFIX DE ZINC, PARA AJUSTE CON EL PRINCIPIO DE BOLA CONCENTRICA Y TAPA DE PLÁSTICO PARA CAJA MINIFIX SIN REBORDE.		
11405111000025	SILLA	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA EN LÍNEA CORPORATIVA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO ERGONÓMICO Y CÓMODA. ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD, MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO CONTRA CHAPEADO EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA Y CON INSERTOS METÁLICOS. TUERCAS TNUIT PARA RECIBIR TORNILLERÍA DE PLACA DE MECANISMO. PARTE POSTERIOR DE ASIENTO Y RESPALDO CON CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO RESISTENTES AL IMPACTO. TELA NACIONAL CON RETARDANTE DE FLAMA Y CON PROTECTOR DE MANCHAS. AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO POR MEDIO DE PERILLA. LA PERILLA DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO CUENTA CON ESTRÍAS INTEGRADAS PARA MÁXIMO AGARRE. BRAZO DE SOPORTE PARA EL RESPALDO FABRICADO EN DOS PARTES, CON PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CA. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA (FUELLE DE GUSANO). MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. TORNILLOS DE ACERO PAVONADOS CABEZA CON DOBLE OPCIÓN Y ESTRÍAS PARA MÁXIMO AGARRE Y CON LOCK-TITE QUE ES UN SELLADOR PARA QUE NO SE AFLOJE CON EL USO. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN/EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS CON CUBIERTAS PLÁSTICAS DECORATIVAS TELESCÓPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURÓN DE ACERO. RODAMIENTOS DE NYLON PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRÁFICO PESADO.	1	\$1,555.56
11405111000026	SILLA	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA EN LÍNEA CORPORATIVA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO ERGONÓMICO Y CÓMODA. ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD, MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO CONTRA CHAPEADO EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA Y CON INSERTOS METÁLICOS. TUERCAS TNUIT PARA RECIBIR TORNILLERÍA DE PLACA DE MECANISMO. PARTE POSTERIOR DE ASIENTO Y RESPALDO CON CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO RESISTENTES AL IMPACTO. TELA NACIONAL CON RETARDANTE DE FLAMA Y CON PROTECTOR DE MANCHAS. AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO POR MEDIO DE PERILLA. LA PERILLA DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO CUENTA CON ESTRÍAS INTEGRADAS PARA MÁXIMO AGARRE. BRAZO DE SOPORTE PARA EL RESPALDO FABRICADO EN DOS PARTES, CON PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CA. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA (FUELLE DE GUSANO). MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. TORNILLOS DE ACERO PAVONADOS CABEZA CON DOBLE OPCIÓN Y ESTRÍAS PARA MÁXIMO AGARRE Y CON LOCK-TITE QUE ES UN SELLADOR PARA QUE NO SE AFLOJE CON EL USO. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN/EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS CON CUBIERTAS PLÁSTICAS DECORATIVAS TELESCÓPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURÓN DE ACERO. RODAMIENTOS DE NYLON PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRÁFICO PESADO.	1	\$1,555.56



Isabel Ramirez

11405111000027	SILLA	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA EN LÍNEA CORPORATIVA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO; RESPALDO ERGONÓMICO Y CÓMODA. ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD, MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO CONTRA CHAPEADO EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA Y CON INSERTOS METÁLICOS, TUERCAS TNUIT PARA RECIBIR TORNILLERIA DE PLACA DE MECANISMO. PARTE POSTERIOR DE ASIENTO Y RESPALDO CON CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO RESISTENTES AL IMPACTO. TELA NACIONAL CON RETARDANTE DE FLAMA Y CON PROTECTOR DE MANCHAS. AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO POR MEDIO DE PERILLA, LA PERILLA DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO CUENTA CON ESTRÍAS INTEGRADAS PARA MÁXIMO AGARRE. BRAZO DE SOPORTE PARA EL RESPALDO FABRICADO EN DOS PARTES, CON PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CA. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA (FUELLE DE GUSANO). MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. TORNILLOS DE ACERO PAVONADOS CABEZA CON DOBLE OPCIÓN Y ESTRÍAS PARA MÁXIMO AGARRE Y CON LOCK-TITE QUE ES UN SELLADOR PARA QUE NO SE AFLOJE CON EL USO. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN/EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS CON CUBIERTAS PLÁSTICAS DECORATIVAS TELESCÓPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURÓN DE ACERO, RODAMIENTOS DE NYLON PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRÁFICO PESADO.	1	\$1,555.56
11405111000068	SILLA	DE VISITA SIN DESCANSA-BRAZOS, CON ESTRUCTURA ELÍPTICA DE PERFIL ELÍPTICO TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16 TRAVESAÑO FRONTAL Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 1 1/16" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL ELÍPTICOTUBULAR DE ACERO EN FORMA DE "L" CON DIMENSIONES DE 30 X 15 CALIBRE 16, LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE A GAS CO2, RESPALDO TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, RESPALDO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD (24KGS/M3 Y DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTO TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, ASIENTO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2.5 MM CON 2 TUERCAS INSERTO ("T" NUTS) PARA SU FIJACIÓN, ACOJINAMIENTO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 50MM. DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD 24 KGS/M3 Y DE ALTA RESISTENCIA, REGATONES EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANO INTERNOS COLOR NEGRO, TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO O AZUL.	1	\$461.68
11405111000069	SILLA	DE VISITA SIN DESCANSA-BRAZOS, CON ESTRUCTURA ELÍPTICA DE PERFIL ELÍPTICO TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16 TRAVESAÑO FRONTAL Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 1 1/16" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL ELÍPTICOTUBULAR DE ACERO EN FORMA DE "L" CON DIMENSIONES DE 30 X 15 CALIBRE 16, LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE A GAS CO2, RESPALDO TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, RESPALDO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD (24KGS/M3 Y DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTO TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, ASIENTO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2.5 MM CON 2 TUERCAS INSERTO ("T" NUTS) PARA SU FIJACIÓN, ACOJINAMIENTO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 50MM. DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD 24 KGS/M3 Y DE ALTA RESISTENCIA, REGATONES EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANO INTERNOS COLOR NEGRO, TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO O AZUL.	1	\$461.68
11405111000070	SILLA	DE VISITA SIN DESCANSA-BRAZOS, CON ESTRUCTURA ELÍPTICA DE PERFIL ELÍPTICO TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16 TRAVESAÑO FRONTAL Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 1 1/16" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL ELÍPTICOTUBULAR DE ACERO EN FORMA DE "L" CON DIMENSIONES DE 30 X 15 CALIBRE 16, LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE A GAS CO2, RESPALDO TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, RESPALDO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD (24KGS/M3 Y DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTO TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO	1	\$461.68

Asesora Pro. J. I. R. E. C.

		VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, ASIENTO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2.5 MM CON 2 TUERCAS INSERTO ("T" NUTS) PARA SU FIJACIÓN, ACUJINAMIENTO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 50MM. DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD 24 KGS/M3 Y DE ALTA RESISTENCIA, REGATONES EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANO INTERNOS COLOR NEGRO, TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO O AZUL		
11405111000071	SILLA	DE VISITA SIN DESCANSA-BRAZOS, CON ESTRUCTURA ELIPTICA DE PERFIL ELIPTICO TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 30 X 15 MM. CALIBRE 16 TRAVESAÑO FRONTAL Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 11/16" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL ELIPTICOTUBULAR DE ACERO EN FORMA DE "L" CON DIMENSIONES DE 30 X 15 CALIBRE 16, LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE A GAS CO2, RESPALDO TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, RESPALDO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD (24KGS/M3 Y DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTO TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, ASIENTO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2.5 MM CON 2 TUERCAS INSERTO ("T" NUTS) PARA SU FIJACIÓN, ACUJINAMIENTO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 50MM. DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD 24 KGS/M3 Y DE ALTA RESISTENCIA, REGATONES EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANO INTERNOS COLOR NEGRO, TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO O AZUL	1	\$461.68
11405111000072	SILLA	DE VISITA SIN DESCANSA-BRAZOS, CON ESTRUCTURA ELIPTICA DE PERFIL ELIPTICO TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 30 X 15 MM. CALIBRE 16 TRAVESAÑO FRONTAL Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 11/16" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL ELIPTICOTUBULAR DE ACERO EN FORMA DE "L" CON DIMENSIONES DE 30 X 15 CALIBRE 16, LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE A GAS CO2, RESPALDO TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, RESPALDO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD (24KGS/M3 Y DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTO TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, ASIENTO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2.5 MM CON 2 TUERCAS INSERTO ("T" NUTS) PARA SU FIJACIÓN, ACUJINAMIENTO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 50MM. DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD 24 KGS/M3 Y DE ALTA RESISTENCIA, REGATONES EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANO INTERNOS COLOR NEGRO, TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO O AZUL	1	\$461.68
11405111000073	MESA	MESA DE TRABAJO REDONDA, CUBIERTA CON TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA DE PRIMERA CALIDAD DE 28MM. DE ESPESOR CON ACABADO EN RESINA MELAMINICA EN AMBAS CARAS, CUBRE CANTO DE ALTO IMPACTO DE PVC DE 3 MM. TERMO ADHERIDO. COSTADOS Y FALDONES, FIJADOS POR DEBAJO LA CUBIERTA MEDIANTE EL SISTEMA MINIFIX, LO QUE PERMITE UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS QUE RECIBE EL MUEBLE. A DIFERENCIA DE OTROS SISTEMAS CUYOS ELEMENTOS DE SOPORTE SE FIJAN LATERALMENTE A LA CUBIERTA, CASQUILLO CON NIVELADOR CROMADO Y TUERCA, SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX SE COMPONE DE PERNO DE UNIÓN ROLADO EN FRÍO, EN ACERO GALVANIZADO; CAJA MINIFIX DE ZINC, PARA AJUSTE CON EL PRINCIPIO DE BOLA CONCÉNTRICA Y TAPA DE PLÁSTICO PARA CAJA MINIFIX SIN REBORDE, COLOR TINTO.	1	\$2,215.60
11405111000079	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE 29" SILENCIOSO Y GIRATORIO	1	\$658.88
11405151000001	NO BRAKE	UPS DE TECNOLOGIA INTERACTIVA CON REGULADOR DE VOLTAJE TIPO AVR CON 2 ETAPAS DE REGULACIÓN (1 PARA AUMENTAR EL VOLTAJE Y PARA REDUCIR EL BAJAR EL VOLTAJE). TIEMPO DE RESPALDO DE 12 MINUTOS CON CARGA DE 200 WATTS, 8 MINUTOS DE RESPALDO Y 4 PARA PROGRAMAR CIERRES SEGURO DE APLICACIÓN Y APAGADO. ARRANQUE EN FRÍO (QUE PROPORCIONE TEMPORALMENTE SALIDA AC SIN SUMINISTRO A LA ENTRADA). CAPACIDAD DE 420 WATTS O MAYOR. VOLTAJE DE ENTRADA DE 120V CON RANGO DE 83 V A 147V PARA LA OPERACIÓN DE MODO EN LINEA. 6 CONTACTOS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15 R, POR LO MENOS 3 CON RESPALDO EN BATERÍA EL RESTO CON SUPRESOR DE PICOS, VOLTAJE DE SALIDA DE 115 V +/-5% EN BATERÍA. CERTIFICACIONES: DE SEGURIDAD NOM-001-SCFI-1993, DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2000 PARA EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS UPS, O SU EQUIVALENTE INTERNACIONAL ISO 9001:2000 PARA EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPO UPS VIGENTES Y EN COPIAS SIMPLES FIRMADAS POR EL FABRICANTE, BATERÍAS SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO Y RECARGABLES EN MENOS DE 12 HORAS SU	1	\$779.52

Ismael Rodríguez



		REEMPLAZO DEBE SER A TRAVÉS DE PUERTA DE ACCESO (SIN DESARMAR EL UPS). LAS BATERÍAS DEBERÁN ESTAR ALOJADAS EN UNA BAHÍA INDEPENDIENTE A LA ELECTRÓNICA DEL UPS. INCLUIR LA ÚLTIMA VERSIÓN DE SOFTWARE DE LA MISMA MARCA QUE EL UPS PARA QUE A TRAVÉS DEL PUERTO USB SE EJECUTE EL APAGADO SEGURO, CORRECTO Y AUTOMÁTICO DEL SERVIDOR (GUARDANDO ARCHIVOS Y CERRANDO APLICACIONES) EL APAGADO SERÁ PROGRAMADO A LOS 2 MINUTOS DE RESPALDO Y PARA LAS CONDICIONES DE SOBRECARGA, BATERÍA BAJA Y OPERACIÓN EN MODO BATERÍA. EL SOFTWARE DEBERÁ MOSTRAR LA MARCA Y DEBERÁ DESCARGARSE DESDE EL SITIO INTERNET DEL FABRICANTE UPS. CONDICIONES DE OPERACIÓN CON HUMEDAD RELATIVA, DE 0 A 95% SIN CONDENSACIÓN. FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA MANUAL Y PROGRAMABLE MENSUALMENTE CON REGISTRO DE EVENTOS EN ARCHIVO TIPO LOG. COMUNICACIÓN CON LA PC A TRAVÉS DE PUERTO Y CABLE USB SIN Puentes NI ADAPTACIONES. GABINETE DE PLÁSTICO O DE POLICARBONATO PARA EVITAR CONDUCCIÓN, CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. CABLE INTERCONSTRUIDO Y CON CONEXIÓN NEMA 5-15 P. PROTECCIÓN INSTANTÁNEA MAYOR A 350 JOULES, ELECTRÓNICA O BREAKER (NO FUSIBLE) PARA LA SUPRESIÓN DE SOBRECARGAS DE CORRIENTE. DOCUMENTACIÓN: FOLLETO ORIGINAL Y FICHA TÉCNICA IMPRESA DESDE EL SITIO INTERNET DEL FABRICANTE DEL UPS. MANUAL DE USUARIO PARA EL USO DEL UPS Y MANUAL DE USUARIO PARA EL USO DEL SOFTWARE. ALARMA AUDIBLE PARA SOBRECARGA, BATERÍA BAJA Y PARA LA OPERACIÓN EN MODO RESPALDO EN BATERÍA CON FUNCIÓN MANUAL PARA SILENCIARLA. INDICADORES TIPO LED QUE DA FORMA INDEPENDIENTE ANUNCIAN: A) ENCENDIDO CON SUMINISTRO ELÉCTRICO, B) SOBRECARGA. GARANTÍA DE 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO INCLUYENDO BATERÍAS. AVALADA CON CARTA DE FABRICANTE Y DEL CENTRO DE SERVICIO LOCAL (CARTA CONJUNTA). TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEBEN SER COMPROBABLES DESDE LA WEB DEL FABRICANTE.		
11405151000007	COMPUTADORA PORTÁTIL	PROCESADOR ACCELERATED PROCESSOR AMD A8-4500 M (1.9 GHZ. A 2.8 GHZ, 4MG CACHE, 1600 MHZ) CHIP SETAMD HUDSON MX FCH. MEMORIA 4GB X 1, / PC3-12800 1600 MHZ DDR3, NON PARITY, DUAL CHANNEL CAPABLE, TWO 204-PIN SO-DIMM SOCKETS. DISCO DURO 500 GB., HARD DISK DRIVE/ SATA 3.0 GB/S, 2.5" WIDE. PANTALLA 14". MOUSE TOUCHE PAD. TECLADO EN ESPAÑOL, 84 TECLAS. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PRO 64 EN ESPAÑOL. TARJETA DE RED INTEL 802. 11 BGN WIRELESS. BLUETOOTH. TARJETA DE VIDEO 1GB DEDICADO. TARJETA DE SONIDO HD AUDIO. GARANTIA DE 3 AÑOS EN SITIO. UNIDAD OPTICA DVD BURNER, 12.7 MM ULTRABAY ENHANCED, REMOVABLE. PUERTOS Y SLOTS: 4 PUERTOS USB. WEB CAM HD720 P RESOLUTION. SEGURIDAD SECURITY CHIP, LECTOR DE HUELLA DIGITAL. SOFTWARE INCLUIDO SOFTWARE DE RECUPERACION. SLOT EXPANSION MULTITARJETAS 4-IN-1 READER, (MMC, SD, SDHC, SDXC). DOCUMENTACIÓN COPIA ISO 900X, COPIA CERTIFICACIÓN NOM VIGENTE, QUE INCLUYA EL MODELO OFERTADO O ANEXAR CARTA DE FABRICANTE EN DONDE SE AFIRME QUE EL NO. DE CERTIFICADO NOM PRESENTADO CORRESPONDE AL EQUIPO DE QUE OFERTA. BATERIA 6 CELDAS.	1	\$10,340.99
11405151000016	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	TECNOLOGÍA LASER MONOCROMÁTICO, IMPRESORA COPIADORA ESCANER Y FAX. RESOLUCIÓN MÍNIMO DE 600 X 600 DPI. PROCESADOR 450 MHZ O SUPERIOR. MEMORIA DE 64 MG O SUPERIOR. IMPRESIÓN (PÁGINAS POR MINUTO) 20 PPM. SALIDA DE PRIMER PÁGINA MENOS DE 10 SEGUNDOS. TAMAÑO DE PAPEL 76 X 127 A 216 X 356 MM. CAPACIDAD DE PAPEL MÍNIMO 250 HOJAS DE ENTRADA. PROCESADOR DE DOCUMENTOS (ADF) CON CAPACIDAD PARA 50 HOJAS O MÁS. CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE 8,000 PÁGINAS O SUPERIOR. IMPRESIÓN DUPLEX MANUAL (SOPORTE PARA DRIVER) COMPATIBILIDAD CON S.O. MS WINDOWS 2000/2003 SVR/XP VISTA, MAC OS, LINUX. CONECTIVIDAD PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED ETHERNET 10/100 BASE-T. COPIAS CONTINUAS MÍNIMO DE 99. VELOCIDAD DE COPIADO 20 CM. O SUPERIOR. REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE COPIAS 25 A 400%. ESCANEADO A COLOR. RESOLUCIÓN ÓPTICA DE DIGITALIZACIÓN DE 1200 DPI. FORMATO DE ARCHIVOS ESCANEADOS BMP, TIFF, JPEG, PDF. MODOS DE IMAGEN AUTO, TEXTO, FOTO, TEXTO/FOTO. VELOCIDAD DE FAX 3 SEGUNDOS POR PÁGINA O MENOR. MEMORIA DE FAX CAPAZ DE ALMACENAR 300 PÁGINAS O MÁS. RESOLUCIÓN DE FAX MÍNIMO DE 300 X 300 DPI. GARANTIA DE 3 AÑOS EN SITIO. SOFTWARE DE GESTIÓN REMOTA PARA IMPRESORAS EN RED BASADO EN WEB, DESARROLLADO POR LA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO Y CON LICENCIA DE USO PERPETUO, YA SEA EN CD. O DESCARGABLE DE LA PÁGINA DEL FABRICANTE.	1	\$8,971.28
11405151000019	PROYECTOR	QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: MALETÍN, CONTROL REMOTO, CABLE VGA, Y ALIMENTACIÓN. MANUAL DE OPERACIÓN. FUENTE DE ALIMENTACIÓN. CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGÍA: DLP. BRILLO: 2700	1	\$9,976.99

SABEL RAJIREZ

	ANSI LUMENES O SUPERIOR. CONTRASTE DE 2500:1. RESOLUCIÓN XGA (1024X768) COMPATIBILIDAD CON: VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA. ASPECTO: 4:3. PANTALLA: APERTURA 300 PULGADAS. LENTE: ENFOQUE CON ZOOM MANUAL. LAMPARA: 4000 ESTÁNDAR/6000 ECONÓMICO HORAS. CORRECCIÓN KEYSTONE: AUTOMÁTICO MÍNIMO 30 GRADOS. CONEXIONES DE ENTRADA: VGA, S-VIDEO, VIDEO RCA, HDMI, ENTRADA DE AUDIO. GARANTÍA DE 2 AÑOS PROYECTOR, 6 MESES, LO QUE SUCEDA PRIMERO. DISTANCIA DE PROYECCIÓN DE 1 METRO A 10 METROS O SUPERIOR. TAMAÑO DE IMAGEN AJUSTABLE DE 30" A 300" DIAGONAL. AUDIO: 5 WATTS O SUPERIOR. FUNCIONALIDADES BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE ENTRADA, VOLUMEN (AUDIO), MENÚ: EN ESPAÑOL.		MONTO TOTAL \$49,426.38
--	---	--	-------------------------

TERCERA.- El "DIF MUNICIPAL", por su parte, señala que acepta la donación de dichos bienes y se obliga a incorporar los mismos a su patrimonio, mediante el trámite administrativo correspondiente.

CUARTA.- El "DIF MUNICIPAL" se obliga y compromete a utilizar los bienes muebles que se precisan en la cláusula SEGUNDA del presente instrumento jurídico para los fines asistenciales propios del "DIF MUNICIPAL".

QUINTA.- Las partes acuerdan que el "DIF MUNICIPAL" será responsable de cubrir los gastos que sean necesarios para la conservación de los bienes otorgados en donación, tanto ordinarios como extraordinarios, a fin de mantenerlos en buenas condiciones de uso.

INFORMACIÓN

SEXTA.- Las partes manifiestan que la información y/o documentación que sea otorgada por ellas con motivo de la ejecución del presente contrato, deberá ser utilizada única y exclusivamente para los fines del mismo, comprometiéndose a hacerse responsables de su resguardo y buen uso.

CAUSALES DE RESCISIÓN

SÉPTIMA.- Las partes establecen que serán causas de rescisión del presente instrumento, sin necesidad de trámite judicial alguno para "DIF JALISCO", en caso de que "DIF MUNICIPAL" incurra en cualquiera de las siguientes causas:

- A) Hacer mal uso de bienes entregados en donación, descritos en el presente instrumento.
- B) En general, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraladas en el presente instrumento.

En cualquiera de dichos casos, el "DIF MUNICIPAL" deberá devolver a "DIF JALISCO", los bienes materia del presente contrato, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que incurra con motivo de la rescisión.

VIGENCIA

OCTAVA.- De común acuerdo, las partes determinan que el presente contrato surte efectos a partir de la firma del mismo y fenecerá una vez realizada la entrega correspondiente de los bienes muebles materia de la donación de mérito, así como que el "DIF MUNICIPAL" entregue un recibo que contenga y cumpla con todos los requisitos y formalidades que para tal efecto le señale la legislación fiscal aplicable y vigente, por los activos donados, en los términos estipulados en la cláusula SEGUNDA del presente instrumento jurídico.

FORMALIDADES

NOVENA.- El presente contrato de donación se realiza por escrito y se entrega copia con firmas originales a "DIF MUNICIPAL", quedando el original en resguardo de "DIF JALISCO".



Isaac Rodri...

TRANSPARENCIA

DÉCIMA.- Las partes, en cumplimiento a la legislación aplicable, convienen en promover y fomentar el acceso, consulta, recepción, difusión, reproducción y publicación de la información pública que se origine con motivo de la asignación y uso de los bienes dados en donación al "DIF MUNICIPAL".

NOTIFICACIONES

DÉCIMA PRIMERA.- Todas las comunicaciones o avisos entre las partes deberán ser por escrito y entregadas en forma fehaciente en los domicilios con acuse de recibo, señalando que para cualquier cambio de domicilio, deberá de notificarse a los aquí concurrentes en un plazo máximo de 72 setenta y dos horas a través de cualquier medio que deje constancia de recepción. En caso de no hacerse será válido cualquier tipo de notificación hecho en los domicilios, y para tal efecto se señalan los siguientes:

"DIF JALISCO", el ubicado en Avenida Alcalde número 1220, en la Colonia Miraflores, del Municipio de Guadalajara, Jalisco; C.P. 44270.

"DIF MUNICIPAL", el ubicado en la calle Ángela Peralta número 170, en la Colonia Santa Cecilia, del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco; C.P. 45430.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA


DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes acuerdan que en caso de conflicto o interpretación derivados de las obligaciones contraídas en el presente Convenio, agotarán en primer término los métodos alternativos de solución de conflictos y, si no se llega a acuerdo alguno, se someterán a los Tribunales competentes y a la Legislación aplicable en Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando al efecto a cualquier fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro, señalando como tales los que quedaron precisados con antelación.

Leído que fue el presente contrato por las partes y enteradas de su contenido y consecuencias legales, lo firman en unión de los testigos que al final suscriben en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, al día 27 *veintisiete de julio de 2018* dos mil dieciocho.

POR "DIF JALISCO"


MTRA. LIZANA GARCÍA CABALLERO
DIRECTORA GENERAL

POR "DIF MUNICIPAL"


C. MARÍA ISABEL RAMÍREZ BARAJAS
DIRECTORA GENERAL

TESTIGOS


LIC. BALBINA VILLA MARTÍNEZ
PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
"DIF JALISCO"


MTRO. JAVIER ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
"DIF JALISCO"

